

OBLÁ HRANA - NOVINKA 2015

DVEŘE, ZA KTERÝMI JSME DOMA



SOLODOOR®
D V E Ř E A Z Á R U B N Ě

PŘEHLED
MODELOVÝCH
ŘAD 2015


OBLÁ HRANA DVEŘÍ

CO PRO NAŠE DVEŘE PŘINÁŠÍ OBLÁ HRANA?

- ✓ Elegantní vzhled dveří i zárubní
- ✓ Rádus dveří oblé hrany perfektně sladěný s rádiusem zárubně
- ✓ Dostupné pro povrchy SOLO 3D, CPL, fólie
- ✓ Snižuje riziko úrazu při pádu na hranu dveří
- ✓ Větší bezpečnost při manipulaci s dveřmi
- ✓ Omezuje riziko odlepování namáhaných hran dveří
- ✓ Oblá hrana zabraňuje průniku vzdušné vlhkosti do dveřního křídla
- ✓ Praktičnost při čištění a údržbě dveří

Oblá hrana je možná pro modelové řady:
Vertigo, Elegant, Excelent, Sima, Solo, Sagita, Gabreta, Solid, Song, Styl, Klasik.

OBLÁ HRANA - NOVINKA 2015



Oblá hrana ze spodní hrany dveří



Oblá hrana na bocích dveří
i na horní straně

PROVEDENÍ HRANY:



Oblá hrana je zcela bez příplatku!

VERTIGO

POLAR

L'ENTRÉE

RAINBOW

SONET

ELEGANT

EXCELENT

SIMA

SOLO PREMIUM COLLECTION

Do exkluzivní série **SOLO PREMIUM COLLECTION** jsou zařazeny mistrovské kousky produkce SOLODOOR a. s.

Kolekci charakterizuje použití špičkových materiálů, precizní zpracování a špičkový design v duchu nejnovějších světových trendů.

Volba libovolného modelu ze **SOLO PREMIUM COLLECTION** představuje sázku na **atraktivní a originální dveře**, které budou skutečnou ozdobou interiéru.



VERTIGO



**Moderní design
a rámová konstrukce – HIT
okamžitě po uvedení na trh.**



VERTIGO 1

VERTIGO 7

VERTIGO 2

VERTIGO 3

VERTIGO 8

VERTIGO 4

VERTIGO 5

VERTIGO 9

VERTIGO 6

VERTIGO 10

VERTIGO 11

VERTIGO 20

VERTIGO 21

VERTIGO 25

VERTIGO 26

VERTIGO 31

VERTIGO 32

VERTIGO 35

VERTIGO 41

VERTIGO 42

VERTIGO VARIANT



Dveře splňující klima 1



Posuvné dveře



Dveře s falcem



Bezfalcové dveře

Provedení hran:



Falc rovný



NOVINKA
Oblá hrana



Bezfalcový rovný



Bezfalcový šikmý





Falc šikmý



Rámová konstrukce

VERTIGO - FUNKČNÍ ROZŠÍŘENÍ

VERTIGO
- nejen dveře...



Možnosti provedení funkčních rozšíření (jen v příčkách)	VERTIGO 1	VERTIGO 2	VERTIGO 3	VERTIGO 4	VERTIGO 5	VERTIGO 6	VERTIGO 7	VERTIGO 8	VERTIGO 9	VERTIGO 10	VERTIGO 11
Výklopný háček malý hranatý	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Výklopný háček velký hranatý	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Profil pro zavěšení prvků (zápustná hliníková lišta)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lišta se třemi háčky	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jednotlivý háček menší	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jednotlivý háček větší	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Věšák na oblečení velký	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Polička malá	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Možnosti provedení funkčních rozšíření (jen v příčkách)	VERTIGO 20	VERTIGO 21	VERTIGO 25	VERTIGO 26	VERTIGO 31	VERTIGO 32	VERTIGO 35	VERTIGO 41	VERTIGO 42	VERTIGO VARIANT
Výklopný háček malý hranatý	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Výklopný háček velký hranatý	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Profil pro zavěšení prvků (zápustná hliníková lišta)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Lišta se třemi háčky	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Jednotlivý háček menší	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Jednotlivý háček větší	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Věšák na oblečení velký	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Polička malá	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓

Rozšíření výplně - pouze pro VERTIGO VARIANT

- zrcadlová výplň
- korková tabule velká
- magnetická bílá omyvatelná tabule pro psaní fixem
- tabulová fólie pro psaní křídami - zelená
- tabulová fólie pro psaní křídami - černá

Funkční rozšíření výplně je možné pouze pro VERTIGO VARIANT.

POLAR





Evropský trend, bílá provedená exkluzivním vícevrstevným lakováním.

Velmi oblíbenou a vyhledávanou variantou interiérových dveří jsou klasické, bíle lakované interiérové dveře, reprezentované řadou POLAR. Exkluzivní, vícevrstvý, sněhově bílý lak se hodí do každého interiéru.

Tyto moderní interiérové dveře lze navíc vybírat hned z několika variant s prosklením či bez, nebo s vertikálním či horizontálním drážkovaním.

- Nadčasový design
- Exkluzivní vícevrstvé lakování
- Sněhově bílá barva POLAR kombinovatelná s každým interiérem

* Provedení pouze s kaleným bezpečnostním sklem 8 mm – probrušované satinato, drážka na falcové straně dveří (pouze pro POLAR 7).



L'ENTRÉE



Pokud hledáte moderní a designové interiérové dveře, prosklené dveře L'ENTRÉE jsou správnou volbou do každé domácnosti, kterou chcete oživit trendy prvkem.

Dveře jsou navíc opatřeny speciálními bezpečnostními prvky, díky nimž se nemusíte obávat toho, že by se poškodily, či rozbily.

Dveře musí být objednány vždy se speciální zárubní, výška dveří 197 cm nebo 210 cm.

U kazetových dveří L'ENTRÉE 11 lze použít klasický zámek s roztečí 72 mm a k tomu si vybrat běžné kování.

*Nadčasové provedení,
které se jen tak neokouká.*



Dveře splňující klima 1

RAINBOW



*Barevné lakování,
ne jednou, ne dvakrát...
Lakováno hned třikrát.*

Modelová řada RAINBOW dokazuje, že i interiérové dveře mohou zářit barvami. Designéři do této řady zařadili hned pět trendy odstínů: cappuccino, antracitová šedá, čínská červeně, petrolejová modrá a pískově žlutá.

Moderní lakované vnitřní dveře duhové řady RAINBOW lze vybírat hned z několika variant: dveře s horizontálním nebo vertikálním frézováním, plně nebo prosklené dveře.

V interiéru barevné dveře skvěle vyniknou se zárubněmi, ve stejném trendy odstínu.

- Oživení interiéru dveřmi v žádaných odstínech
- Exkluzivní barevný lak ve třech vrstvách
- Široká kombinovatelnost s nejrůznějšími druhy interiérů

* Provedení pouze s kaleným bezpečnostním sklem 8 mm – probrušované satínato, drážky ve skle na falcové straně dveří (pouze pro RAINBOW 7).



Dveře splňující klima 1



Protihlukové dveře (RAINBOW plně)



Posuvné dveře (kromě RAINBOW 7)



Frézovaná drážka



Hliníkové zasklívací lišty (RAINBOW 6, 16)



Tvrdá hliníková hrana (kromě RAINBOW 7)



Dveře s falcem



Bez falcové dveře

Provedení hran:



Falc rovný



Bez falc rovný



Bez falc šikmý



Falc šikmý



Výplň standard: odlehčená DTD



Výplň: plná DTD

SONET



**Moderní dveře,
osobitá konstrukce,
nepřehlédnutelné.**



SONET 1 SONET 2 SONET 3 SONET 5 SONET 11 SONET 12

Elegantní a moderní řada pokojových dveří SONET vnese do interiéru notnou dávku luxusu, a to především díky kombinaci dřeva a skla. Interiérové prosklené dveře SONET mají bezpečnostní 8mm sklo, které je do dveří vsazeno tak, že je přímo součástí konstrukce.

- Díky bezpečnostnímu sklu máte záruku odolnosti
- Dveře SONET mají odolný povrch snadný na údržbu
- Několik pískovaných vzorů skel pro tyto interiérové dveře podle vašeho přání

VZORY PÍSKOVANÝCH SKEL MODELU SONET 1:



vzor 1 vzor 2 vzor 3 float čirý vzor 4 pískované vzor 5 vzor 6 vzor 7



Posuvné dveře



Dveře s falcem



Bez falcové dveře

Provedení hran:



Falc rovný



Bez falc rovný



Bez falc šikmý



Falc šikmý



Dveře splňující klima 1

ELEGANT



ELEGANT 1 ELEGANT 4 ELEGANT 7 ELEGANT 10 ELEGANT 11

Interiérové dveře řady ELEGANT zaujmou nadčasovým vzhledem, kterého je docíleno kombinací přírodních dekorů dřeva se sklem a hliníkovými lištami. Mix zvolených materiálů dodává moderním dveřím nádech luxusu. V interiéru se tak dveře ELEGANT stanou výborným doplňkem.

- Moderní dveře s neotřelým vzhledem
- Ozdobné hliníkové lišty dodávají dveřím luxusní nádech
- Velmi odolný povrch, díky kterému jsou dveře snadné na údržbu
- Široká škála povrchů imitujících dřevo

Přírodní dekory dřeva v kombinaci s kovem a sklem.



Dveře splňující klima 1



Posuvné dveře



Hliníkové zápusťné lišty (pro ELEGANT 10, 11)



Hliníkové zasklívací lišty



Výplň standard: odlehčená DTD



Výplň: plná DTD



Tvrdá hliníková hrana



Dveře s falcem



Bez falcové dveře

Provedení hran:



Falc rovný



NOVINKA
Oblá hrana



Bez falc rovný



Bez falc šikmý



Falc šikmý



Příčné dekory CPL, SOLO 3D

EXCELENT



EXCELENT 11

EXCELENT 12

EXCELENT 13

EXCELENT 14

Modelová řada **EXCELENT** nabízí hned několik modelů plných dveří. Můžete si vybrat z pestrého výběru dřevinných dekorů v povrchích CPL a SOLO 3D.

Jemným a elegantním zdobným prvkem jsou zápusťné hliníkové lišty, které dveře decentním způsobem ozvláštňují. Na výběr jsou vnitřní dveře s vertikálními i horizontálními lištami.

- Eleganční a jednoduché zdobení dveří
- Moderní kovový detail
- Plné dveře pro dostatek soukromí v jakémkoliv prostoru
- Vysoká odolnost povrchu pro snadnou údržbu
- Široká škála povrchů imitujících dřevo

**Ozvláštěno kovem.
Decentně a elegantně.**



SIMA



SIMA 1

SIMA 2

SIMA 11

SIMA 13

SIMA 14

SIMA 15

SIMA 12



zapuštěný rámeček



SIMA 21

SIMA 22

- Unikátní řemeslný detail v podobě zapuštěných rámečků, za které se jen tak nezachytíte
- Snadná údržba dveří díky jednolitému povrchu
- Nadčasový design, který jen tak nevyjde z módy
- Vysoká odolnost povrchu, snadná údržba, atraktivní vzhled


**Když se z řemesla stane umění.
Nerušená celistvost plochy.**

Modelová řada interiérových dveří **SIMA** zaujme hladkým řemeslným detailem v podobě zapuštěných rámečků u prosklení. Interiérové dveře **SIMA** jsou tak synonymem moderních dveří, které nejen skvěle vypadají, ale mají i praktické výhody - za vystouplou hranu rámečku prosklení můžete zachytit oděv a v horším případě poškodit i dveře.

Praktického a dokonalého vzhledu dveří **SIMA** je dosaženo za pomoci bezfalcové varianty, to znamená, že tyto dveře splývají v jedné rovině se zábrubněmi.



PRESI



Modelová řada dveří **PRESI** kombinuje oblíbenou bílou barvu s přírodním dekorem. Základ pro interiérové dveře tvoří bílý lakovaný povrch. Nápaditým detailem jsou pak proužky či čtverečky v dekoru dřeva, které jsou na dveře nanášené speciálním tvrzeným UV tiskem. Díky detailům v barvě dřeva nepostrádají dveře nápad a vkus. Interiérové dveře **PRESI** se tak stanou moderním doplňkem Vašeho bytu.

MOŽNOSTI POTISKU:



- Ekonomická, přesto nápaditá varianta
- Spojení klasické bílé barvy s dřevěným dekorem
- Dveře vhodné pro všechny typy interiérů
- Všechny modely lze dodat jako protihlukové

Někdy stačí jenom nápad, jindy jen kombinovat a je to jiné.



Dveře splňující klima 1



Dveře s falcem



Bez falcové dveře



Výplň standard: papírová vložina



Výplň: odlehčená DTD



Výplň: plná DTD



Posuvné dveře



Protihlukové dveře




Tvrdá hliníková hrana

CRISTAL



Když dveře neoddělují, ale spojují...



Dveře splňující klima 1

Celoskleněné dveře od sebe interiéry neoddělují, naopak je spojují. Prosklené dveře jsou tak vhodné do místností, kde nevyžadujete soukromí, ale naopak co nejvíce světla a prostoru.

Pro skleněné dveře můžete zvolit hned z několika možností skleněných výplní dveří: čisté, jednoduché dveře, decentní zdobené dveře, kreativnější pískované dveře, či dveře rýhované.

• Tyto dveře patří do speciální zárubně

- Mnoho variant a motivů skleněných výplní dveří
- Dveře propouštějí světlo a opticky zvětší prostor

DOPORUČENÉ KOVÁNÍ (zámek, závěs a krytka spodní části závěsů):



SOLO



Řada **SOLO** reprezentuje velmi oblíbené a již tradiční dveře, které lze zahlédnout v mnoha českých domácnostech. Vybrat můžete mezi dveřmi plnými či s prosklenými.

Základem je ale vždy specifický tvar rámečku s klenutím v horní části. Rámečky vyrobené z masivu dodávají interiérovým dveřím **SOLO** klasický a zároveň exkluzivní vzhled.

- Varianty plných i prosklených dveří
- České tradiční interiérové dveře
- Rámečky z masivu dodávají dveřím exkluzivitu
- Rámeček dveří je vyroben z přírodního materiálu, který nemusí být shodný s dekorem dveří

Česká tradice.



SAGITA



SAGITA 1 SAGITA 3 SAGITA 4

Modelová řada **SAGITA** ukazuje, že i malými detaily lze ozvláštňit plné dveře.

Na výběr máte ze tří modelů – s plnými nebo prosklenými okénky.


Interiérové dveře **SAGITA** se tak hodí i do místností, ve kterých vyžadujeme soukromí – varianta s okénky propustí světlo a zároveň neprozradí, co se za dveřmi skrývá.

- Elegantní řešení dveří pro moderní domácnost
- Kontrast plochy a detailů
- Široký výběr povrchů

Kontrasty plochy a detailů.



GABRETA



GABRETA 1 GABRETA 2 GABRETA 3 GABRETA 4

Modelová řada dveří **GABRETA** patří mezi nejprodávanější modely interiérových dveří společnosti SOLODOOR, +a to především díky svému elegantnímu, jednoduchému a nadčasovému designu.

Na výběr je několik modelů dveří: prosklené dveře s prosklením v podobě rovného pruhu, prosklení pro dveře se zaobleným pruhem, či jiné interiérové dveře v kombinaci se širokou škálou dekorů dřeva.

- Ověřený a nestárnoucí design dveří
- Vkusná kombinace dřevěného dekoru a skla
- Dlouholetý bestseller, oblíbená volba mnoha domácností
- Vysoká odolnost povrchu pro snadnou údržbu
- Široká škála povrchů imitujících dřevo

BESTSELLER
– ověřený nestárnoucí design.

		Provedení hran:						

SOLID



SOLID 1 SOLID 2 SOLID 3

Modelová řada dveří **SOLID** patří u zákazníků již několik let mezi velmi vyhledávané modely pokojových dveří, a to především díky svému jednoduchému, nevtrávému designu, který vynikne v každém interiéru. Prosklení dveří působí velmi svěže, dřevěný dekor zase interiéru příjemně zútulní.

- Nadčasová kombinace skla a dřevěných dekorů
- Dveře propouštějící světlo
- Ověřený a moderní design interiérových dveří

BESTSELLER
– ověřený nestárnoucí design.

		Provedení hran:						

SONG




SONG je synonymem pro kvalitní a moderní interiérové dveře. Pokojové dveře nabízejí mnoho variací – prosklení dveří, různé typy rámečku či výběr z několika modelů dveří.

Vybrat si můžete dveře prosklené, nebo naopak dveře plné, které oceníte v místnostech, kde vyžadujete soukromí. Díky druhu, velikosti, či typu výplně, tak můžete libovolně dotvořit charakter místnosti.

Hra výplní, která baví.

		Provedení hran:						

STYL



BESTSELLER
– ověřený nestárnoucí design.

		Provedení hran:						

KLASIK



KLASIK 8

Název modelové řady **KLASIK** plně vystihuje, co řada představuje – tedy klasické dveře nestárnoucího designu. Vybírat lze z hned z několika modelů: dveře prosklené či dveře plné.

- Jedna z nejdávanějších modelových řad
- Dřevinné dekory i laky v mnoha barvách
- Nadčasový, klasický vzhled interiérových dveří
- Vysoká odolnost povrchu, snadná údržba, atraktivní vzhled, široká škála povrchů imitujících dřevo

BESTSELLER – ověřený nestárnoucí design.

		P provedení hran:						

OFFICE LINE



OFFICE LINE 14

OFFICE LINE 15

Tyto dveře jsou určeny pro komerční prostory. Dveře jsou pouze bezfalcové, výška je 210 cm.

Dveře jsou určeny do bezfalcové kovové zárubně (se dvěma panty). Závěs může být viditelný objektový TKZ 2029/100/56 nebo skrytý závěs TECTUS (ocelovou zárubeň je nutné vybrat dle druhu závěsu).

Výběr skel je jako u řady KLASIK, výplň dveří je standardně papírová voština, může být dřevotřísková deska nebo odlehčená dřevotřísková deska. Rámeček je buď obalovaná lišta (u modelů 2-5) nebo hliníkový (u modelů 12-15).

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE



PLNÉ


2/3



Dveře s falcem




Bez falcové dveře (pouze DPO 30 min.)



Taktó označené povrchy dodáváme i v příčném provedení



Kouřotěsné (pouze plné)



Protihlukové dveře (pouze plné)



Dveře splňující klima 1

Dveře požárně odolné se instalují tam, kde je to ze zákona vyžadováno – např. do místnosti s kotlem na tuhá paliva. Použít je ovšem můžete také jako vchodové dveře, za prostým účelem – zvýšíte tak svou bezpečnost.

Protipožární dveře totiž dokážou efektivně zabránit šíření vzniklého ohně. Dveře odolné ohni pro vás máme ve dvou provedeních:

- Dveře s požární odolností 30 minut
- Dveře s odolností 45 minut

Chcete mít jistotu, že dveře otevřete snadno i v případě hrozby požáru?

Dveře mají možnost instalace zámku s takzvanou panikovou funkcí.

Ta v případě nebezpečí umožní otevření dveří zevnitř bytu bez použití klíků.

Dveře požárně odolné lze použít jako vchodové do bytu a všude tam, kde to z bezpečnostních důvodů požadují ČSN. Požární odolnost je EI₃₀ - respektive EI_{2,30} (EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min., nebo EI₄₅ (EW45) s odolností 45 min. – tyto dveře mohou být pouze plně jednokřídlé.

Dveře požárně odolné můžeme dodat se zámkem s panikovou funkcí a s přípravou na panikové kování a kartové systémy.

Na plně dveře lze dodat nalepovací rámeček.

DVEŘE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2, 3



DPB TRÍDA 2



DPB TRÍDA 3


Dveře požárně bezpečnostní třídy 2, 3 se používají tam, kde je podle norem požadován protipožární uzávěr. Klade se zde navíc důraz na zabránění vniknutí cizích osob do daného bytu, či domu. Tyto vnitřní vchodové dveře Vás tak lépe chrání před nebezpečím.

Bezpečnost je zajištěna použitím pětibodového bezpečnostního zámku a na straně pantů instalací trnů proti vysazení. Požární odolnost je u těchto dveří 30 minut.

- Požární odolnost dveří požárně bezpečnostních třídy 2, 3 je 30 min (EI₂EW30)
- Na plně dveře lze dodat nalepovací rámeček
- Dveře požárně bezpečnostní třídy 2, 3 mají pětibodový bezpečnostní zámek TRILOGIA
- Tyto dveře jsou určeny do kovové zárubně, je možné objednat kovovou zárubeň s těsněním

Dveře požárně bezpečnostní třídy 3 se liší od dveří DPB2:

- 3dílnými panty s integrovaným trnem proti vysazení
- Zpevněným rámem
- Tloušťkou dveří 44 mm
- Jsou určeny do speciální kovové zárubně (tato zárubeň je při montáži vylita betonem)



PROFIL OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DPB2

Zárubeň ZAKO, AYH s těsněním a pantem TRIO 15 DZ, atypické provedení pro DPB2 s přípravou pro pětibodový zámek a trny proti vysazení, materiál tl. 1,5 mm.



DETAIL TRNŮ PROTI VYSAZENÍ U DPB2



PĚTIBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK TRILOGIA



Dveře s falcem



Příčné dekory CPL, SOLO 3D



Kouřotěsné



Protihlukové dveře (pouze plné)



Dveře splňující klima 1

CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY SOLODOOR A.S.

TYP DVEŘÍ	JEDNOKŘ.	DVOUKŘ.	POŽÁRNÍ ODOLNOST	DRUH KONSTRUKCE	KOUŘOTĚSNOST	BEZPEČNOST	PROTIHLUKOVÉ PŘEVODĚNÍ	PROTIHLUKOVÉ DVEŘE	JEDNOKŘ.	DVOUKŘ.	PROTIHLUKOVÉ PŘEVODĚNÍ
DPO 30 min., výplň GRENAMAT, falcové	X	X	EI ₃₀ /EW30 EI ₃₀ /EW30	DP3	S _m /S _a		34 dB, 36 dB, 37 dB s pevným prahem, jen 1 kř.	Jednokřídlé falcové s voštinou, pevný práh	X		27 dB
DPO 45 min., falcové, jen v ocelové zárubni	X	X	EI ₄₅ /EW45	DP3	S _m		34 dB s pevným prahem, jen 1 kř.	Jednokřídlé falcové, výsuvný práh	X		32 dB
DPO 30 min. prosklené 1/3 a 2/3, falcové	X	X	EI ₃₀ /EW30 EI ₃₀ /EW30	DP3				Jednokřídlé falcové s odlehčenou dřevotřískovou deskou, pevný práh	X		33 dB
DPB2 (DPO 30 min. bezpečnostní RC2), falcové, jen v ocelové zárubni	X		EI ₃₀ /EW30	DP3	S _a /S _a	RC2	34 dB, 36 dB, 37 dB s pevným prahem, jen 1 kř.	Jednokřídlé falcové s pevným prahem	X		38 dB
DPB3 (DPO 30 min. bezpečnostní RC3), falcové, jen v ocelové zárubni	X		EI ₃₀ /EW30	DP3	S _m /S _a	RC3	34 dB pevným prahem	Jednokřídlé falcové s výsuvným prahem	X		37 dB
DPON 30 min. výplň NOBASIL, falcové	X	X	EI ₃₀ /EW30 EI ₃₀ /EW30	DP3	S _m		34 dB s pevným prahem, jen 1 kř.	Dvoukřídlé falcové s výsuvným prahem		X	36 dB
DPO 30 min., výplň GRENAMAT, bezfalcové	X	X	EI ₃₀ /EW30 EI ₃₀ /EW30	DP3	S _m		34 dB s pevným prahem, jen 1 kř.	Jednokřídlé bezfalcové s výsuvným prahem	X		33 dB
DPO 30 min., výplň GRENAMAT, bezfalcové	X	X	EI ₃₀ /EW30 EI ₃₀ /EW30	DP3	S _m		34 dB s pevným prahem, jen 1 kř.	Dvoukřídlé bezfalcové s výsuvným prahem		X	32 dB

PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ

DPO zárubeň, falcová	X	X	EI ₃₀ /EW30	DP3	S _a /S _a		34 dB, 36 dB, 37 dB s pevným prahem, jen 1 kř.
DPO zárubeň, bezfalcová	X	X	EI ₃₀ /EW30	DP3	S _m		34 dB s pevným prahem, jen 1 kř.

Stávající certifikace

Rozšířená a nové certifikace 2015

Použitá označení: EI₃₀/EW30 - Požární odolnost v ocelové zárubni | EI_{2,30}/EW30 - Požární odolnost v ocelové zárubni | DP3 - Dřevěný požární uzávěr | S_m/S_a - Průnik studeným/teplým kouřem | S_m - Průnik studeným kouřem RC2 - Bezpečnost 2. třída | RC3 - Bezpečnost 3. třída

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



Rozměry

Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90, 110 / 197 cm
Dvoukřídlé: 125, 145, 160 / 197 cm

Obložkové zárubně se dodávají na šířku stěny 60 až 500 mm v rozmezí po 10 mm. Staviteľnosť obložky u šířky zdi 60, 70 mm je 0 +5 mm, u ostatních šířek 80-500 mm je -5 +15 mm. Obložkové zárubně se dodávají i jako požárně odolné, požární odolnost je EI,30 (EW30). Obložková zárubeň s oblou hranou a s oblým ostěním zlepšuje celkový estetický dojem při vnímání kompletu dveří a obložkové zárubně.


Obložkovou zárubeň s oblou obložkou a s klasickým ostěním dodáváme pro všechny šířky zdi 60-500 mm a ve všech dezénech. Kombinaci oblou obložku a oblé ostění lze dodat pro obložkové zárubně na šířku zdi 80-150 mm pro všechny povrchy FOL, CPL a SOLO 3D (nelze pro obložkové zárubně požárně odolné, pro obložkové zárubně pro posuvné dveře a pro obklad ocelové zárubně).

Obložkové zárubně lze dodat s oblou obložkou a s oblým ostěním, případně pouze s oblou obložkou. Varianta pouze oblé ostění není možná.

TABULKA STAVEBNÍCH OTVORŮ:


Rozměry dveří	60/197	70/197	80/197	90/197	110/197	125/197	145/197	160/197
Šířka otvorů v cm	70	80	90	100	120	135	155	170
Výška otvorů v cm	202	202	202	202	202	202	202	202

STANDARDNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚN



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚN S OBLOU OBLOŽKOU A S OBLÝM OSTĚNÍM

Oblé ostění



OBKLAD OCELOVÉ ZÁRUBNĚ OOS, OOSZ

Rozměry

Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvoukřídlé: 125, 145, 160 / 197 cm


Obklad ocelové zárubně lze dodat na stávající ocelové zárubně dle ČSN. Aby se obklad dal nainstalovat, je třeba dodržet určité podmínky. Podmínky jsou uvedeny na samostatném letáku – zaměřovacím protokolu.

Je třeba počítat s tím, že se zúží průchod dveřmi o cca 3 cm. Rovněž je nutné, aby zámek ve dveřích měl zádlab 80 mm. Minimální šířka zdi 80 mm. Staviteľnosť OOS: -4 +10 mm.


Obklad ocelové zárubně Speciál je určen především pro panelové domy, kde nelze použít standardní obklad ocelové zárubně. Zaměřovací protokol ke stažení na www.solodoor.cz.



OBKLAD OCELOVÉ ZÁRUBNĚ (OOZ)



OBKLAD OCELOVÉ ZÁRUBNĚ (OOSZ)



SVĚTLÍKY



BSI L

BSI P

BS II

NS I



NBSI L

NBSI P

NBS II

Chcete prosvětlit Váš domov?

Zvolte světlíky, ty nejen prosvětlí prostory za dveřmi, ale také opticky zvětší prostor ve Vašem bytě, či domě.

- Boční světlíky – umístěny po bocích dveří
- Nadsvětlíky – umístěny na horní části dveří
- Kombinaci obou provedení světlíků
- Zaměřovací protokol ke stažení na www.solodoor.cz

Typ	Popis	Výška stavebního otvoru (cm)	Tloušťka stěny (cm)	Šířka stavebního otvoru (cm)	70	80	90	100	135	155	175	195	215	235	250	
NS I	Nadsvětlík	do 250	8 - 45	Jmenovitá šířka dveří (cm)	60	70	80	90	125	145						
BS I L	Boční světlík levý	do 202	8 - 45							60-90	60-90	125	145			
BS I P	Boční světlík pravý	do 202	8 - 45							60-90	60-90	125	145			
BS II	2x boční světlík	do 202	8 - 45							60-90	60-90	125	145	60-90	60-90	60-90
NBS I L	Nadsvětlík a boční světlík levý	do 250	8 - 45							60	70					
NBS I P	Nadsvětlík a boční světlík pravý	do 250	8 - 45							60	70					
NBS II	Nadsvětlík a 2x boční světlík	do 250	8 - 45							60-90	60-90	125	145			

POSUVNÉ DVEŘE



POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA




Tyto posuvné dveře se liší od posuvných dveří na stěnu rozměrem. Šířka dveří bude jmenovitý rozměr dveří +5 cm (např. šířka dveří posuvných do stavebního pouzdra 60/197 bude 65 cm), výška dveří bude 198,5 cm. Do stavebního pouzdra na sádkartonovou stěnu š. 100 mm lze použít dveře KLASIK plně a dveře SIMA.

ZDARMA ZÍSKÁTE V ZÁKLADU:

- ABS hrana*
- Automatický dojezd dveří

* Lze pouze pro povrchy CPL a SOLO 3D.

MOŽNOSTI STAVEBNÍCH POUZDER PRO POSUVNÉ DVEŘE



KOMPLET – POSUVNÉ DVEŘE

Komplet se skládá z posuvných dveří, garnýže s posuvným mechanismem a průchozí (tzv. slepé) zárubně. U dveří s povrchem CPL a SOLO 3D je použita kvalitní hrana ABS. Garnýž je tvořena krabicovým otevřeným profilem a je určená k montáži nad slepou obložkovou zárubeň nebo nad hladký dveřní otvor.

Pro uzamykatelné posuvné dveře je dodáván sloupek, jehož povrch je shodný s dezénem slepé zárubně. Mušle na posuvné dveře mohou být dřevěné (v odstínech dub, jasan, buk a mahagon) nebo kovové (mosaz lesk, chrom lesk, nikl satinovaný). Pro uzamykatelné dveře lze použít pouze mušle kovové. Čelo zámku bude ve stejném odstínu jako mušle a zámek může být obyčejný, vložkový nebo WC zámek. Vodicí lišta pro pojezd posuvných dveří na stěnu se dodává v délce dvojnásobku šířky posuvných dveří.

Rozměry posuvných dveří na stěnu: šířka dveří – jmenovitý rozměr dveří +9 cm (např. šířka dveří posuvných na stěnu 60/197 bude 69 cm), výška dveří bude 198,5 cm. Komplet posuvných dveří je vybaven automatickým dojezdem dveří. Dveře není třeba zavírat až do kraje, automaticky a bezhlučně dojedou až do konce.

www.solodoor.cz

POSUVNÉ UZAMYKATELNÉ DVEŘE NA STĚNU S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ

garnýž

slepá obložková zárubeň

dveře

sloupek



POSUN VPRAVO

DOPORUČENÁ KOVÁNÍ



BASIC S
nerez



NELA S
nerez



ORCA S
nerez



GUISSY S WC
nerez



NEO - S
matný chrom



VISTA S
matný nikl



VALI R
matný nikl



DEA R
česaný bronz



NOVA R
nerez



PONTE S
černý nikl



PURO S
matný chrom



PLAZA S
nerez



NOVA S
nerez



TOWER +
eloxovaný
hliník
stříbrný



BELLA S
černý nikl



BEATA S
nikl mat



LOFT R
economy nerez




VISION S
nerez



GABRI S
chrom lesk
/ nikl mat



GUISSY R WC
nerez



NICOL R
chrom lesk
/ nikl mat



SALI R
nerez

Klika
NORVEGEN

Zámek HOPE s klikou
pro dveře L'ENTRÉE 2

Klika EV1



Klika HOPE
pro dveře L'ENTRÉE 12

Zámky ke dveřím L'ENTRÉE - eloxovaný hliník



BB obyčejný
zámek

PZ vložkový
zámek

UV-H
neuzamykatelný

UV-V
neuzamykatelný

Zámky ke dveřím CRISTAL - eloxovaný hliník



DOZICKÝ
ZÁMEK



POKOJOVÝ
ZÁMEK

MUŠLE

UZAMYKATELNÉ MUŠLE



NEUZAMYKATELNÉ MUŠLE



TABULKA MOŽNOSTÍ 1


• SKLA

MODELOVÉ ŘADY	SKLA																								
	SKLA 4 MM														SKLA BEZPEČNOSTNÍ 8 MM										
	kůra čirá	kůra bronz	čiré sklo	grossfield	čínčila čirá	čínčila bronzová	master carre	master point	flutes matt	satinato	circles clear	space clear	bezpečnostní sklo CONEX mléčné	bezpečnostní sklo CONEX čiré	sklo pro protipožární dveře čiré	drátosklo pro protipožární dveře	float čirý	satinato	probušované satinato	planibel bronz	planibel šedý	planibel zelený	ornament čínčila	ornament grepi	master carre
LENTREE																		✓				✓			
VERTIGO (nelze výška 210 cm)									✓																
POLAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
POLAR plné																									
POLAR 7																			✓						
RAINBOW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
RAINBOW plné																									
RAINBOW 7																			✓						
SONET																	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
SONET 5, 11, 12 (nelze výška 210 cm)																	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
SOLO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
SOLO 17																									
ELEGANT	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											
EXCELENT																									
SIMA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											
PRESI (nelze výška 210 cm)																									
SAGITA	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓											
GABRETA	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓															
SOLID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
SONG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
SONG 3, 5, 7																									
SONG 26, 27, 28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
STYL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
KLASIK plné																									
KLASIK prosklené	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
DPO															✓	✓									
DPB2																									
DPB3																									
Standardní OZ																									
OZ na pouzdro																									
Obklad ocelové zárubně 00Z, 00ZS																									


SKLA

DOSTUPNÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ

MOŽNOSTI VÝBĚRU UVEDENY VŽDY U MODELOVÉ ŘADY




SKLO STANDARD:
KŮRA ČIRÁ



KŮRA BRONZ




ČÍNČILA ČIRÁ




ČÍNČILA BRONZ



MASTER CARRE



SATINATO



GROSSFIELD



MASTER POINT



CIRCLES CLEAR



ČIRÉ SKLO



FLUTES MATT



SPACE CLEAR

SKLO: KALENÉ BEZPEČNOSTNÍ 8 MM

POUZE PRO SONET




SKLO STANDARD:
FLOAT ČIRÝ




PLANIBEL ŠEDÝ



ORNAMENT ČÍNČILA



SATINATO



PLANIBEL BRONZ



PLANIBEL ZELENÝ



MASTER CARRE





ORNAMENT GREPI

TABULKA MOŽNOSTÍ 2
• ROZMĚRY
• POVRCHY
MODELOVÉ ŘÁDY

	ROZMĚRY DVEŘÍ A OZ						POVRCHY DVEŘÍ A OZ (1. část)																							
	Jednokřídlé			Dvoukřídlé			Lakovaná MDF	Fólie								CPL, CPL příčné														
	60 / 197, 210	70 / 197, 210	80 / 197, 210	90 / 197, 210	110 / 197, 210	125 / 197, 210		145 / 197, 210	160 / 197, 210	bílá	buk	dub	olše	třešeň	javor	ořech	wenge	mokka	earl grey	bílá	šedá	buk	olše	kalvados	javor	rumunská třešeň	ořech	wenge	titan	merano
LENTREE	✓	✓	✓	✓																										
VERTIGO (nelze výška 210 cm)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
POLAR	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓																						
POLAR plné	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓																						
POLAR 7	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓																						
RAINBOW	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓																						
RAINBOW plné	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓																						
RAINBOW 7	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓																						
SONET	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓											✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SONET 5, 11, 12 (nelze výška 210 cm)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓											✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SOLO	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓					✓
SOLO 17	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓					✓
ELEGANT	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EXCELENT	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SIMA	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓																						
PRESI (nelze výška 210 cm)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓																					
SAGITA	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GABRETA	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SOLID	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
SONG	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SONG 3, 5, 7	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SONG 26, 27, 28	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
STYL	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KLASIK plné (nelze výška 210 cm v povrchu RAL)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KLASIK prosklené (nelze výška 210 cm v povrchu RAL)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DPO	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DPB2			✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DPB3			✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Standardní OZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OZ na pouzdro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Obklad ocelové zárubně 00Z, 00ZS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Barevné odstíny jednotlivých dekorů nemusí odpovídat skutečnosti. Vzhledem k různě použitým materiálům může být rozdíl v dezénu u dveří a obložkových zárubní. U různých druhů povrchů není barevná shoda u stejného dezénu (např. buk v povrchu fólie není barevně shodný s bukem v povrchu CPL).

(0,8) CPL lamináty v dekoru dřevin proveditelné i v síle 0,8 mm

CPL

SOLO 3D

FÓLIE


POVRCHY DVEŘÍ A OZ (2. část)													OSTATNÍ										TABULKA MOŽNOSTÍ 3					
SOLO 3D, SOLO 3D příčné									LAMINÁTY 0,8 mm	Dýha			RAL	Bílá POLAR	speciální barvy RAINBOW*	rámová konstrukce	výplň papírová voštiny	výplň olejčená DTD	výplň plná DTD	požárně odolná výplň	požárně odolné kovřířtější dveře	protihlukové dveře	větrací mřížka	možnost aťupu do výšky	možnost aťupu do šířky	bezřalové dveře	posuvné dveře	MODELOVÉ ŘADY
cremlíne I	eben I	casino	dub	dub přírodní	dub bělený	aragon	driftwood	třešeň		buk	dub	javor																
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓												LENTREÉ			
													✓							✓	✓	✓	✓	✓	VERTIGO (nelze výška 210 cm)			
														✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	POLAR			
															✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	POLAR plné			
																✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	POLAR 7			
																	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RAINBOW			
																		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RAINBOW plné			
																			✓	✓	✓	✓	✓	✓	RAINBOW 7			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓								✓	✓	✓	✓	SONET			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓									✓	✓	✓	SONET 5, 11, 12 (nelze výška 210 cm)			
													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOLO			
													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOLO 17			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	ELEGANT			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	EXCELENT			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓	✓	SIMA			
														✓	✓	✓			✓				✓	✓	PRESI (nelze výška 210 cm)			
														✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	SAGITA			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	GABRETA			
														✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	SOLID			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	SONG			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SONG 3, 5, 7			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	SONG 26, 27, 28			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	STYL			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	KLASIK plné (nelze výška 210 cm v povrchu RAL)			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	KLASIK prosklené (nelze výška 210 cm v povrchu RAL)			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DP0			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DPB2			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DPB3			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	Standardní OZ			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												OZ na pouzdro			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											✓	Obklad ocelové zárubně 00Z, 00ZS			


* Speciální barvy RAINBOW: cappuccino, antracitová šedá, čínská červeně, petrolejová modrá, žlutá písková;

CPL

NOVINKA 2015 – CPL PŘÍČNÉ (pouze výška 197 cm)





NOVINKA 2015 – SOLO 3D PŘÍČNÉ (pouze výška 197 cm)



DÝHA

LAMINÁTY 0,8 MM (pouze pro řadu KLASIK)





Obchodní zástupci pro Českou a Slovenskou republiku

1	Plzeňský kraj, Karlovarský kraj + okres Rakovník	+420 602 112 415
2	Liberecký, Ústecký kraj + okresy Mělník, Mladá Boleslav, Semily, Trutnov, Jičín	+420 606 779 111
3	Jihočeský kraj + okres Benešov, Pelhřimov	+420 728 947 569
4	Okresy Náchod, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Ústí nad Orlicí, Kutná Hora, Chrudim, Svitavy, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Jihlava	+420 724 251 136
5	Okresy Jeseník, Šumperk, Bruntál, Olomouc, Opava, Nový Jičín, Přerov, Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek, Vsetín, Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště	+420 724 343 755
6	Hlavní město Praha + okresy Praha - západ, Praha - východ, Kladno, Beroun, Příbram, Kolín, Nymburk	+420 725 700 957
7	Okresy Brno město, Brno venkov, Třebíč, Znojmo, Blansko, Prostějov, Vyškov, Břeclav, Hodonín	+420 702 291 914
	Manažer prodeje pro export	+420 702 138 277
	OZ pro Slovensko	+421 948 611 640

www.solodoor.cz



SOLODOOR® D V E Ř E A Z Á R U B N Ě

SOLODOOR a.s. – Nádražní 166, 342 01 Sušice
tel.: +420 376 503 723, fax: +420 376 522 343
e-mail: prodej@solo.cz

